



CATALOGO

RADIOCOMANDI AUTO

2024



AUDI KEYLESS



■	
	HU162T

CS-AUD01K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 Megamos 88

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz ASK

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 850.959.754

Chiave d'emergenza Non inclusa

Modelli - 3 Pulsanti

Audi A3 (2015+)	Audi Q7 (2014+)
Audi TT (2015+)	Audi S TT (2015+)

AUDI A3/S3/RS3



■	
	HU66

CS-AUD02F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES MQB

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 8V0 837 220 / 8V0 837 220 D

Chiave d'emergenza No

Modelli - 3 Pulsanti

Audi A3 (2012+)	Audi RS3 (2012+)
Audi S3 (2012+)	

AUDI A6/Q7



■	
	HU66

CS-AUD03F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 8E

Keyless GO No

Frequenza 868 MHz FSK

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli - 3 Pulsanti

Audi A6	(2004 - 2011)
Audi Q7	(2007 - 2010)

AUDI A6/Q7



■	
	HU66

CS-AUD04F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	8E
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz FSK
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Audi A3	(2010+)
Audi A4	(2010+)

AUDI A3/TT



■	
	HU66

CS-AUD05F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48 Megamos
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale 8PO 837 220 D

Chiave d'emergenza No

Modelli

Audi A3 (2010+)	Audi A6 (2010+)
Audi A4 (2010+)	Audi A8 (2010+)

AUDI R



CS-AUD06-BT2

Programmazione transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	No
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032


CMIT ID / Numero originale 4D0 837 231 R

Chiave d'emergenza No

Modelli

Audi A3 (1999 - 2003)	Audi A8 (2002-)
Audi A4 (1997 - 2001)	Audi TT (1998 - 2002)
Audi A6 (2001 - 2003)	

AUDI R




CS-AUD07-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	No
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032 - 2025 - 1620
CMIT ID / Numero originale	4D0 837 231 A - 4D0837231A 4D0 837 231 N - 4D0837231N 4D0 837 231 R - 4D0837231R
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Audi A3 (1999 - 2003) Audi A8 (2002-) Audi A4 (1997 - 2001) Audi TT (1998 - 2002) Audi A6 (2001 - 2003)

AUDI TT/A3




CS-AUD08-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	No
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032 - 2025 - 1620
CMIT ID / Numero originale	4D0 837 231 D
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Audi TT (-2014) Audi A3 (-2014)

AUDI A3



CS-AUD09-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	No
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032 - 2025 - 1620
CMIT ID / Numero originale	4D0 837 231 N
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Audi A3 (1999 - 2005)

AUDI A2



CS-AUD10-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	No
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032 - 2025 - 1620

CMIT ID / Numero originale 4D0 837 231 R

Chiave d'emergenza No

Modelli - 2 Pulsanti

Audi A3	(1999 - 2006)
Audi A4	(-2006)

AUDI A3



CS-AUD11-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	No
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032 - 2025 - 1620

CMIT ID / Numero originale 4D0 837 231 A

Chiave d'emergenza No

Modelli - 3 Pulsanti

Audi A3	(1999 - 2006)
Audi A4	(-2006)

AUDI



	HU66

CS-AUD12-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 Crypto Audi PCF 7945AC
Keyless GO	No
Frequenza	868 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale F0B47499

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Audi A6	Audi Q3
Audi A8	Audi Q5
	Audi Q7

AUDI



	HU66

CS-AUD13-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48 CANBUS AUDI
Keyless GO	No
Frequenza	868 MHz + 433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	8T0959754C - 8K0959754G 8T0959754G - 8K0959754J 8K0959754C
Chiave d'emergenza	Sì

Modelli

A3	(2009 - 2012)	S5	(2009 - 2012)
A4	(2009 - 2012)	S6	(2009 - 2012)
A5	(2009 - 2012)	Q5	(2009 - 2012)
S4	(2009 - 2012)	A7	(2011)

AUDI



	HU66

CS-AUD14-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 Crypto Audi PCF 7945AC
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No

Modelli

Audi A6	()	Audi Q5	()
Audi A8	()	Audi Q7	()
Audi Q3	()		

AUDI



	HU66

CS-AUD15-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 Crypto PCF 7945AC
Keyless GO	
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	

Modelli

AUDI



	HU66

CS-AUD16F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	8E0837220Q 8E0837220D 8E0837220K
Chiave d'emergenza	NO

Modelli

Audi A8
Audi A2
Audi A4
Audi S4

AUDI



	HU66

CS-AUD17F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	Si
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	8X0837220
Chiave d'emergenza	No

Modelli

Audi A1 ()
Audi Q3 ()

AUDI



	HU66

CS-AUD18F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	NO
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	8X0837220D
Chiave d'emergenza	No

Modelli

Audi A1 ()
Audi Q3 ()

AUDI



	HU66

CS-AUD19F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	Si
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	81A837220D

Chiave d'emergenza NO

Modelli

Audi Q2L
Audi Q3L

AUDI



	HU66

CS-AUD20FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	Si
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	8V0837220D

Chiave d'emergenza No

Modelli

Audi A3 MQB ID 48

AUDI



	HU66

CS-AUD21F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	8E
Keyless GO	NO
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	4F0837220M

Chiave d'emergenza No

Modelli

Audi A6 ()
Audi Q7 ()

AUDI



	HU66

CS-AUD22F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	8E
Keyless GO	No
Frequenza	868 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	4F0837220AK

Chiave d'emergenza NO

Modelli

Audi A6
Audi Q7

AUDI



	HU66

CS-AUD23FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	8V0837220G

Chiave d'emergenza No

Modelli

()

AUDI



	HU66

CS-AUD24F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	8E
Keyless GO	NO
Frequenza	868 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	4F0837220D - 4F0837220R

Chiave d'emergenza No

Modelli

Audi A6 ()
Audi Q7 ()



	HU66

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID /Numero originale	8P0837220D

Chiave d'emergenza	NO
---------------------------	----

Modelli

- Audi A3
- Audi S3
- Audi TT

ALFA ROMEO GIULIETTA



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-ALF01F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder Marelli PCF 7946

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Giulietta (2008+)
Magnet Marelli Body Control Module BSI

ALFA ROMEO MITO



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-ALF02F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder Delphi PCF 7946

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Mito (2008+)
Delphi Body Control Module BSI

ALFA ROMEO GIULIA KEYLESS



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-ALF03K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder Continental A2C97634900

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 2016DJ1270

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Giulia (2016+)
Stelvio

BMW MINI COOPER



■	
	HU200

CS-MIN01B-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7935

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria 2020 o 2025 da saldare o 2032 normale

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Mini Cooper (2004+) Mini Cooper D (2005+)
 Mini Cooper One (2005+) Mini Cooper S (2005+)

BMW MINI COOPER



■	
	HU200

CS-MIN02B-BT2

CARATTERISTICHE PCF 7935

Transponder

Keyless GO

Frequenza 434 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Mini Cooper (1999 - 2004) Mini Cooper D (1998 - 2005)
 Mini Cooper One (2001 - 2005) Mini Cooper S (2001 - 2005)

BMW MINI COOPER



■	
	HU200

CS-MIN03-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7945A - 7953A ID46

Keyless GO

Frequenza 868 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Mini Cooper

BMW MINI COOPER COUNTRY M.

CS-MIN04-BT3



	HU200

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953P KEYLESS

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Mini Cooper	Mini Cooper
Mini Cooper	Mini Cooper

BMW SERIE 7



	
	HU92

CS-BMW01K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46-PCF7942

Keyless GO Sì

Frequenza 868 MHz

Batteria 2450

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Sì

Modelli

BMW 7 Series (-2011)
BMW E65 Series

BMW



	
	HU92

CS-BMW02K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7945

Keyless GO Sì

Frequenza 868 MHz

Batteria 2020 o 2025 da saldare o 2032 normale

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Sì

Modelli

BMW 1 Series - E81/E87/E88 (2005 - 2011)
BMW 3 Series - E90/E91/E92/E93 (2006 - 2011)
BMW 5 Series - E60/E61 (2005 - 2010)
BMW X5 - E70 (10.2006 - 2008)
BMW Z Series - E89 (2012)

BMW F



	
	HU92

CS-BMW03K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7953 (HITAG PRO)

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2450

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

BMW F Series Cas4 Systems (2012 - 2016)

BMW F



-	
	HU92

CS-BMW04K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7945P (HITAG PRO)
Keyless GO	Sì
Frequenza	868 MHz
Batteria	2450

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	Sì
---------------------------	----

Modelli

BMW F Series Cas4 Systems (2012 - 2016)

BMW



-	
	HU92

CS-BMW05B-BT2 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID33-PCF7935
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2025 da saldare o 2032 normale

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	No
---------------------------	----

Modelli

BMW 3 Series (2005+)	BMW X5 (2002 - 2006)
BMW 5 Series (2002 - 2003)	BMW Z4 (2002 - 2009)
BMW X3 (2004 - 2010)	

BMW SERIE F



-	
	HU92

CS-BMW06K-BT4

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7953P (HITAG PRO)
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale CAS4 (EWS4)

Chiave d'emergenza	Sì
---------------------------	----

Modelli

BMW 9337244-01	BMW 9337242-01
BMW 9337240-01	ID: 2013DJ5983
5AF 011926-11	

BMW F



CS-BMW07K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder EVS5/BDC)

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria LEVEL 600 MAN

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

BMW Serie 3 - 5 - 6 - 7

BMW



	HU92

CS-BMW08K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7952 KEYLESS ITAG2+EE

Keyless GO

Frequenza 868 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

BMW Series 1 - 3 - 5 - 6 - X5 - X6 - Z4

BMW



	HU92

CS-BMW09K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953 HITAG PRO

Keyless GO SI

Frequenza 868 MHz

Batteria 2450

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza SI

Modelli

BMW Serie FEM

BMW



	
	HU92

CS-BMW10-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7953

Keyless GO SI

Frequenza 868 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

BMW Series 1 - 3 - 5 - 6 - X5 - X6 - Z4

BMW



	
	HU92

CS-BMW11K-BT4

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953P (HITAG PRO)

Keyless GO SI

Frequenza 868 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale CAS4 (EWS4)


Chiave d'emergenza SI

Modelli

BMW 9337244-01 BMW 9337242-01
BMW 9337240-01 ID: 2013DJ5983
5AF 011926-11

BMW SERIE F



	
	HU92

CS-BMW12K-BT4

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE BMW TYPE 3 IMMO CAS4+EWS5

Transponder PCF7953P HITAG PRO

Keyless GO SI

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza SI

Modelli

BMW

BMW SERIE F



	HU92

CS-BMW13K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE BMW TYPE 3 IMMO CAS4+EWS5

Transponder PCF7953P HITAG PRO

Keyless GO SI

Frequenza 868 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza SI

Modelli
BMW

BMW



	HU92

CS-BMW11B-BT3-434

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7945A - 7953A

Keyless GO

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli
BMW

BMW



	HU92

CS-BMW11B-BT3-868

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7945A - 7953A HITAG2

Keyless GO

Frequenza 868 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli
BMW

CHEVROLET



■	
	HF66

CS-CHE01-BT5

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder HITAG 2 ID46

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID /Numero originale HYQ4EA PN 13590048,
13508769, 13584497,
13589533


Chiave d'emergenza Sì

Modelli - 4 pulsanti più pulsante panico

Malibu	(2016+)	Camaro	(2016+)
Cruze	(2016+)		

CHRYSLER FOBIK



	Y159P
	CHR-15P


CS-CHR01-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 02AA4854
Transponder	PCF7961 HITAG2 46 - TYPE8
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli - 3 pulsanti più pulsante panico ()	

CHRYSLER FOBIK



	Y159P
	CHR-15P


CS-CHR02-BT5

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 02AA4854
Transponder	PCF7961 HITAG2 - TYPE8
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli - 4 pulsanti più pulsante panico ()	

CHRYSLER FOBIK



	Y159P
	CHR-15P


CS-CHR03-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 02AA4854
Transponder	PCF7961 HITAG2 46 - TYPE8
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli - 3 pulsanti più pulsante panico ()	

CHRYSLER FOBIK



	Y159P
	CHR-15P


CS-CHR04-BT7

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 02AA4854
Transponder	PCF7961 HITAG2 46 - TYPE8
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli - 6 pulsanti più pulsante panico	
()	

CHRYSLER



	Y159P
	CY24BP
	CHR-15P


CS-CHR05B-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	
Transponder	PCF7961 HITAG 2 ID46
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Chrysler 300 C Voyager	()

CHRYSLER



	Y159P
	CY24BP
	CHR-15P


CS-CHR06B-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 00AA4854
Transponder	PCF7941A HITAG2 46 TYPE6
Keyless GO	
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	
Modelli	
Chrysler	()

CHRYSLER FOBIK



	Y159P
	CHR-15P


CS-CHR07-BT4

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 00FFFFFF
Transponder	PCF7961M HITAG AES TYPE4
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli - 3 pulsanti più pulsante panico ()	

CHRYSLER



	Y159P
	CHR-15P

CS-CHR09B-BT5

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE	TMCF 00AA4854
Transponder	PCF7941A HITAG2 46 TYPE6
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli - 4 pulsanti più pulsante panico ()	

CHRYSLER / JEEP



■	SIP22
	FT22
	GB18

CS-JEE01F-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	48 AES
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	Sì
---------------------------	----

Modelli

Jeep Renegade

CHRYSLER / JEEP



■	SIP22
	FT22
	GB18

CS-JEE02F-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF 2960M HITAG AES
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	Sì
---------------------------	----

Modelli

Jeep Renegade

JEEP COMPASS



■	SIP22
	FT22
	GB18

CS-JEE 03K-BT5

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7953M HITAG AES
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	Sì
---------------------------	----

Modelli

Jeep Compass

CITROËN DS5



■	HF63
■	PG83
■	HU83

CS-CIT01K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF7945

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 2011DJ1873 (DS5/C4)

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

C4 (2010 - 2016) C4 Picasso (2013 - 2016)
C4 Gran Picasso (2013 - 2016) Citroen DS5 (2011 - 2016)

CITROËN C4



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-CIT02F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7941

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

C5 (-2010)
C4 Grand Picasso Smart Card (-2010)

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza ASK o FSK e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

CITROËN C2/C3



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-CIT03F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7961

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Citroën	Peugeot
C3 (2005 - 2010)	207/307/308 (2005 - 2010)
C3/Berlingo (2010+)	207/307/308/Partner (2010+)
	308 (04.07.2008 - 01.03.2010)
	3008 - 5008
	Partner (2009 - 2016)

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza ASK o FSK e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

CITROËN/PEUGEOT



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-PSA01F-BT3-ASK

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7941 ASK

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

PSA (Citroën-Peugeot) (-2012)

CITROËN/PEUGEOT



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-PSA01F-BT3-FSK

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7941 FSK

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

PSA (Citroën-Peugeot) (-2012)

FIAT



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA01F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder Delphi PCF 7946

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat - Delphi		Citroën	
Body Control	Module BSI	Nemo	(2007 - 2016)
Fiorino	(2007 - 2016)	Peugeot	
Doblo	(2010 - 2016)	Bipper	(2007 - 2016)
Grande Punto	(2006 - 2010)		
Punto Evo	(2010 - 2012)		
Punto	(2012 - 2016)		
Qubo	(2008 - 2016)		
FIAT 500	(2007 - 2016)		

FIAT



IVECO



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA02F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder Marelli PCF 7946

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat - Magneti Marelli		Peugeot	
Body Control	Module BSI	Boxer	(2010 - 2016)
Bravo	(2010 - 2016)	Alfa Romeo	
Ducato	(2010 - 2016)	Giulietta	(2011+)
500/500L	(2012 - 2016)	Iveco	
Citroën		Daily	(2012+)
Jumper	(2010 - 2016)	Lancia	
Relay	(2010 - 2016)	Musa	(2009 - 2012)

FIAT



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA03K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7945 / 7953 HITAG 2
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	M3N40821302
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	Fiat Freemont (2010+)

FIAT 500 KEYLESS



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA04K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7953M
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	Fiat 500 ()

FIAT LINEA



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA05F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48										
Keyless GO	No										
Frequenza	433 MHz										
Batteria	2032										
CMIT ID / Numero originale	71749162										
Chiave d'emergenza	No										
Modelli	<table border="0"> <tr> <td>Fiat Linea (2007)</td> <td>Iveco Daily (-2007)</td> </tr> <tr> <td>Fiat Bravo (2007)</td> <td>Iveco Eurocargo (-2007)</td> </tr> <tr> <td>Fiat Punto (2007)</td> <td>Citroën Jumper (2006)</td> </tr> <tr> <td>Fiat Stilo (2007)</td> <td>Citroën Relay (2006)</td> </tr> <tr> <td>Lancia Ypsilon (2007)</td> <td>Peugeot Boxer (-2007)</td> </tr> </table>	Fiat Linea (2007)	Iveco Daily (-2007)	Fiat Bravo (2007)	Iveco Eurocargo (-2007)	Fiat Punto (2007)	Citroën Jumper (2006)	Fiat Stilo (2007)	Citroën Relay (2006)	Lancia Ypsilon (2007)	Peugeot Boxer (-2007)
Fiat Linea (2007)	Iveco Daily (-2007)										
Fiat Bravo (2007)	Iveco Eurocargo (-2007)										
Fiat Punto (2007)	Citroën Jumper (2006)										
Fiat Stilo (2007)	Citroën Relay (2006)										
Lancia Ypsilon (2007)	Peugeot Boxer (-2007)										

FIAT EGEA



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA06F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat Egea	(2015+)	Fiat 500X	(2015+)
Fiat Tipo	(2015+)		

FIAT



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA07B-BT1

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 (SIP22)

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat Doblò	(2001 - 2008)
Fiat Punto 188	(1999 - 2010)

Compatibile con blade GT15 - Programmabile con ZedFull

FIAT EGEA



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA08F-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4A

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat Egea

FIAT EGEEA



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA06F-OR-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat Egea (2015+) Fiat 500X (2015+)
Fiat Tipo (2015+)

FIAT



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA09K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7945M HITAG AES

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli 4+1

Compatibile con blade GT15

FIAT PANDA 169



■	GB18
	FT22
	SIP22

CS-FIA10F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE CRYPTO WR - TYPE 6

Transponder PCF7941A HITAG2 - 46

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fiat PANDA 169

FORD FOCUS/MONDEO



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR01F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D63 80BIT

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 2010DJ1445

Chiave d'emergenza No

Modelli

Focus (2011 - 2013) C-Max (2010 - 2014)
 Mondeo (2011 - 2014) Grand C-Max (2010 - 2014)
 S-Max (2013) Transit Connect (2013)

FORD MONDEO



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR02K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Ford Mondeo (2014+)

FORD TRANSIT



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR03F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7945P HITAG PRO

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Ford Transit

FORD



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR04F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7945P HITAG PRO

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Ford New Focus (2015+)

FORD KEYLESS



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR05K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953P HITAG PRO

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Ford Focus (2013+)
Ford Fiesta

FORD FOCUS KEYLESS



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR06K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID63 80BIT

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Ford Focus (2009 - 2013)
Ford Fiesta (2009 - 2013)

FORD



■	HF65
	FD40
	HU101

CS-FOR07B-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 60 80 Bit

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Ford Focus	(2002+)	Ford Fusion	(2002+)
Ford Fiesta	(2002+)	Ford Mondeo	(2002+)

FORD



■	FD3P
	FO21P
	FO-6P

CS-FOR08B-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 60 80 Bit

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Ford Focus	(2002+)	Ford Fusion	(2002+)
Ford Fiesta	(2002+)	Ford Mondeo	(2002+)

FORD



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR09F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 63

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Ford Focus (2007+) Ford B Max (2007+)
Ford C Max (2007+)

FORD TRANSIT



■	FD3P
■	FO21P
■	FO-6P

CS-FOR10B-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032 Saldata su Scheda

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Ford Transit

FORD FOCUS



■	HF65
■	FD40
■	HU101

CS-FOR11F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7952A

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 3M5T - 15K601

Chiave d'emergenza Si

Modelli

Ford Focus

HYUNDAI I30/IX20



	HYN13
■	-
	-

CS-HYU01F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID60 80 BIT (non presente)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Hyundai i30	(26.12.2011 - 27.02.2015)
Hyundai ix20	(2012 - 2014)

HYUNDAI KEYLESS



CS-HYU02K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7952
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale 2010DJ1689

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Hyundai i30	(2012 - 2014)	Hyundai Tucson	(2010 - 2013)
Hyundai ix35	(2010 - 2013)		

HYUNDAI KEYLESS



CS-HYU03K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7945 / 7953
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Hyundai ix35	(2013+)
--------------	---------

HYUNDAI I20



	HYN13
	-
	-

CS-HYU04F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	4D-60-80 BIT (non presente)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai i20	(-2015)

HYUNDAI I10



	HYN13
	-
	-

CS-HYU05F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	HITAG 3 (non presente)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai i10	(2013+)

HYUNDAI I20



	HYN13
	-
	-

CS-HYU06F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7936 (non presente)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai i20	(2013)

HYUNDAI I10



CS-HYU07K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7945 MANCHESTER
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Hyundai i10	(2014+)

HYUNDAI I20



	HYN13
	-
	-

CS-HYU08F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	HITAG 3 (non presente)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95430 - C7600
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai i20	(2015+)

HYUNDAI I35 KEYLESS




CS-HYU09K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 - PCF7952A
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Hyundai i35	(2011 - 2014)

HYUNDAI I20



	HYN13
	-
	-

CS-HYU10F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7936 (non presente)

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli

Hyundai i20 (2007 - 2014)

HYUNDAI I20



	HYN13
	-
	-

CS-HYU11F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7936 (non presente)

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli

Hyundai i20 (2014+)

HYUNDAI I20



	HYN13
	-
	-

CS-HYU12F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7938XA HITAG 3
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli

Hyundai i20 (2014+)

HYUNDAI



CS-HYU13B-BT1

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7936
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Hyundai (2014+)

HYUNDAI TUCSON



CS-HYU17K-BT4

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 HITAG3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale 4F07 95440 - D3100


Chiave d'emergenza Si

Modelli

Hyundai Tucson (2016-2017)

HYUNDAI TUCSON



	HYN13
	-
	-

CS-HYU18K-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - D3100

Chiave d'emergenza Si

Modelli
Hyundai Tucson (2018)

HYUNDAI TUCSON



CS-HYU19K-BT4

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - D7010

Chiave d'emergenza Si

Modelli
Hyundai Tucson (2019 - 2020)

HYUNDAI IONIQ



CS-HYU20K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - G2100

Chiave d'emergenza Si

Modelli
Hyundai Ioniq (2016)

HYUNDAI TUCSON



	HYN13
	-
	-

CS-HYU21K-BT4


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - G2010 TQ8-FOB-4F11
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Ioniq	(2017 - 2019)

HYUNDAI IONIQ




CS-HYU22K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - G2600
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Ioniq	()

HYUNDAI IX25




CS-HYU23K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	DST-AES-8A
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - C3000 - C9001
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai IX25	(-2017)

HYUNDAI TUCSON



	HYN13
	-
	-

CS-HYU24K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - D3010

Chiave d'emergenza Si

Modelli
Hyundai Tucson (2018)

HYUNDAI



CS-HYU25K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder DST-AES 8A

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - C3000 NNA

Chiave d'emergenza Si

Modelli
Hyundai ()

HYUNDAI TUCSON



CS-HYU26K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - D3500

Chiave d'emergenza Si

Modelli
Hyundai Tucson (2019)

HYUNDAI



	HYN13
	-
	-

CS-HYU27K-BT3


Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7952A HITAG 2 ID46
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - 4V000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Avante	()
Hyundai Eletra	

HYUNDAI MISTRA




CS-HYU28K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - B3100
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Mistra	()

HYUNDAI




CS-HYU29K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - C9001
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai KX3	()
Hyundai IX25	

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU30K-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - D7000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Tucson	(2019)

HYUNDAI



CS-HYU31K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	DST-AES-8A
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - F0000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai	()

HYUNDAI




CS-HYU32K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - F8000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Tucson	(2018)

HYUNDAI ELANTRA



	-
	-
	-

CS-HYU33F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	DST 4D 60 40 BIT
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	OKA 868T
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai Elantra	(2012)

HYUNDAI



CS-HYU34-BT4

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7945A-7953A HITAG2 46
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - 25610 95440 - 25600
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai IX35	()

HYUNDAI




CS-HYU35F-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7936
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	RKE - 4F07
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai	()

HYUNDAI ELANTRA



	-
	-
	-

CS-HYU36F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7938XA HITAG 3
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	OKA 865T (BA)
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai Elantra	()

HYUNDAI



CS-HYU37F-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7945A-7953A
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - 2S610
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai IX35	()
Hyundai Tucson	

HYUNDAI




CS-HYU38K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - D3000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Tucson	(2016 - 2017)

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU39K-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - F8000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Tucson	(2018)

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU40F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7945A-7953A HITAG2
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - 25600 TQ8-F0B-4F03
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Tucson	(2015)

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU41F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7936 HITAG2
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai I30	()
Hyundai IX35	

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU42K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7952A
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza	Si
---------------------------	----

Modelli

Hyundai Santa Fe	()
------------------	-----

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU43F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	4D 60 40 BIT
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza	No
---------------------------	----

Modelli

Hyundai Tucson	()
Hyundai Mistra	

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU44F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	4D 60 40 BIT
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	No
---------------------------	----

Modelli

Hyundai IX25	(2015 - 2017)
--------------	---------------

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU45F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 60 80 BIT

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale RKE - 4F08

Chiave d'emergenza No

Modelli
Hyundai Santa Fe ()

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU46F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 60 40 BIT

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale FCCID 95430 - M0000

Chiave d'emergenza No

Modelli
Hyundai Creta (2016)

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU47F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 60 40 BIT

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95430 - C1100

Chiave d'emergenza No

Modelli
Hyundai Sonata (2015)

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU48F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7936 HITAG2
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	OKA - 865T (LMC13MY-TP)
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai	()

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU49F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	4D 60 40 BIT
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	RKE-4F04 (GD) 95430
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai I30	()

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU50F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - G2100
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Hyundai Ioniq	(2016)

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU51F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7938XA HITAG 3
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	CE0682 95430 B9100 OKA 865T (IA-TP)
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai I10	()
Hyundai I20	
Hyundai I30	

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU52F-BT3


Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	4D 60 80 BIT
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	OKA 421T 2015DJ4229
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai	()

HYUNDAI



	-
	-
	-

CS-HYU53F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	SENZA TRANSPONDER
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95430 - 25750 OKA 865T
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Hyundai IX35	()

KIA KEYLESS



CS-KIA01K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7952
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia Sorrento	(2012 - 2015)
Kia Sportage	(2012 - 2015)

KIA SPORTAGE



	-
	HY14S
	HYN14R

CS-KIA02F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	4D-60-80 BIT (non presente)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Kia Sportage	(2015+)
--------------	---------

KIA



CS-KIA03F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7936 (non presente)
Keyless GO	
Frequenza	433 MHz
Batteria	


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Kia	(2008+)
-----	---------

KIA KEYLESS



CS-KIA04K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - C5600

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia Sorrento (2018)

KIA NIRO



CS-KIA05K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 95440 - G5100

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia NiRO (2016)

KIA OPTIMA



CS-KIA06K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale SVI-JFFGEC0 95440-D4100
2014DJ6257 0578-15-5151

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia Optima ()

KIA



CS-KIA07K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 HITAG 3

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440 - F1100

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia Sportage ()

KIA



CS-KIA08K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder DST - AES - 8A

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440 - A7100

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia K3 ()

KIA



CS-KIA09K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder DST - AES - 8A

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440-B5000

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Kia K3 ()

KIA KEYLESS



CS-KIA10K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder DST - AES - 8A

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440 - A7800

Chiave d'emergenza Sì

Modelli
Kia K3 ()

KIA



CS-KIA11K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 47 HITAG 3

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440 - D9510

Chiave d'emergenza Sì

Modelli
Kia Sportage (2019)

KIA



CS-KIA12K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7952A

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440-3W600

Chiave d'emergenza Sì

Modelli
Kia Optima
Kia Sportage ()

KIA



CS-KIA13F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 60 40 BIT

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95430 - H3000

Chiave d'emergenza Sì

Modelli
Kia ()

KIA



CS-KIA14K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder NCF 2952X HITAG 3

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95440 - H3500

Chiave d'emergenza Sì

Modelli
Kia KX5 (2019+)

KIA



CS-KIA15K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7952A - 7953A HITAG2

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale 95440-A2000

Chiave d'emergenza Sì

Modelli
Kia Optima ()

KIA



CS-KIA16K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2952X HITAG 3
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - C5150
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Kia Sorento	(2018)

KIA




CS-KIA17K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF 2952X HITAG 3
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - D1000
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Kia K3	()

KIA



CS-KIA18F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7936 - HITAG2
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Kia K5	()

KIA



CS-KIA19F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7936 HITAG 2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Kia K5 (-2015)
Kia K2

KIA



CS-KIA20F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7936 HITAG 2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 95430 - 4Y050 RKE 4F04

Chiave d'emergenza No

Modelli

Kia Rio ()

KIA



CS-KIA21F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder SENZA TRANSPONDER

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale OKA 870T (PS-TP)

Chiave d'emergenza No

Modelli

Kia Cerato (2014 - 2016 B2)

KIA



CS-KIA22F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	SENZA TRANSPONDER
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	OKA NO39 KCC CRM OKA NO39
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Kia	()

KIA



CS-KIA23K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF29A1M HITAG AES
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - K8000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Kia	()

KIA



CS-KIA24K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	DST AES 8A
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	95440 - A3000
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Kia	()

LAND ROVER DISCOVERY III



■	HF65
	FD40
	HU101

CS-LAN01F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7941
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032 da saldare

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Land Rover (2004 - 2009)

LAND ROVER



■	HF65
	FD40
	HU101

CS-LAN02K-BT5

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7945 / 7953
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Freelander (2007 - 2012)

LAND ROVER RANGE ROVER



Senza Lama

■	HF65
	FD40
	HU101

CS-LAN03K-BT5

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7953P-7954P HITAG PRO
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Senza Lama

Modelli

Range Rover Sport Evoque (-2016)

MASERATI



	Y159P
	CHR-15P

CS-MAS01K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7945 / 7953 HITAG 2
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Maserati	(2014 - 2018)

MAZDA 3



-	-
	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ01F-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	1620
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Mazda 3	(-2010) Programmazione radiocomando manuale

MAZDA 3/6



-	-
	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ02F-BT2

CARATTERISTICHE

Transponder	ID63
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	1620
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Mazda 3	(2010+) Programmazione radiocomando manuale
Mazda 6	(2010+) Programmazione radiocomando manuale

MAZDA 2/5



-	-
	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ03K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	HITAG PRO 49
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Mazda 2	(2014+)
Mazda 5	(2014+)

MAZDA 3



	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ04F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620 Programmazione Manuale

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Mazda

MAZDA 2



	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ05F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620 Programmazione Manuale

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Mazda

MAZDA 2



	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ06F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D 63 6F

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620 Programmazione Manuale

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Mazda

MAZDA 5



	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ07F-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620 Programmazione Manuale

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Mazda

MAZDA M6/M3



	MZ24
	MAZ24R

CS-MAZ08F-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Mazda

MERCEDES NEC BGA



	HF51
	MB57
	HU64

CS-MER01-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder FBS3 NEC BGA

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria 2025

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli - 3 Pulsanti

W202 - W203 - W204 - W210 - W220 (1999 - 2015)

MERCEDES NEC BGA



	HF51
	MB57
	HU64

CS-MER02-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder FBS3 NEC BGA

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2025

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza Sì

Modelli - 2 Pulsanti

Mercedes (2005 - 2015)

MITSUBISHI KEYLESS



	-
	MIT8MH
	MT1U

CS-MIT01K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7952 C

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale 2012DJ3230

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Outlander (01.2012 - 08.2015)

NISSAN



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS01K-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953 HITAG AES

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Quasquai (2012+)

NISSAN MICRA KEYLESS



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS02K-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D60

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID /Numero originale 285E3C9920 - 285E3BC400 -
285E3EB40A


Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Micra K12 (08.2003 - 2012) Qashqai (04.2007 - 2014)
Note E11 (2006 - 2013) X Trail (05.2007 - 07.2015)

NISSAN MICRA KEYLESS



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS03K-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7936
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza	Sì
---------------------------	----

Modelli

Micra	(2014+)	Navara	(2005+)
Qashqai	(2004+)	X-Trail	(2005+)

NISSAN MICRA



	VA1
	PG33
	VA2

CS-NIS04F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7946
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza	No
---------------------------	----

Modelli

Micra	(2006+)	Note	(2006+)
Navarra	(2006+)		

NISSAN



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS05B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7 7946
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza	No
---------------------------	----

Modelli

Micra	(2006+)
Qashqai	(2006+)

NISSAN X-TRAIL KEYLESS



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS06K-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 PCF 7945M (HITAG AES)
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	2013DJ5730
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
X-Trail	(2014 - 2016)
Murano	(2014 - 2016)

NISSAN KEYLESS



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS07K-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7952
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	Sì
Modelli	
Qashqai	(2016+)

NISSAN




CS-NIS08-BT2

CARATTERISTICHE

Transponder	
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2016
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Almera (01.2000 - 07.2003)	Serena (1999 - 2002)
Almera Tino (05.2000 - 07.2003)	Terrano (07.2000 - 12.2003)
Micra (02.1998 - 2002)	Vanette (1999 - 2002)
Navara (11.2001 - 01.2008)	X-Trail (06.2001 - 10.2005)
Patrol (10.2002 - 08.2004)	X-Trail (1999 - 2006)
Primera (04.2000 - 08.2003)	

NISSAN MICRA



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS09B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7936 (non presente)

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli

Micra (2010+)
Juke (2010+)

NISSAN QASHQAI



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS10F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7961M

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Qashqai (2010+)

NISSAN



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS11F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder HITAG AES PCF 7961

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli

Qashqai (2014+)
X-Trail (2014+)

NISSAN



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS12K-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE CONTINENTAL S180144102

Transponder PCF 7945M HITAG AES

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

NISSAN



	NS8
	NS34
	NSN14

CS-NIS13K-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE TYPE E

Transponder NCF 29A1M HITAG AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Qashqai (2018+)

OPEL



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE01F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF7941E/37E NCF2951E HITAG2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz ASK

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Astra J (2010 - 2015)
Opel Cascada (2013 - 2016)
Opel Insignia (2009 - 2015)

OPEL VECTRA C



■	
	HU43

CS-OPE02F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7946 HITAG2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Opel Vectra C (2002 - 2008)

OPEL ASTRA J



PIN LIBERO

■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE03F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF7941E/37E NCF2951E HITAG2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz ASK

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Opel Astra J (2010 - 2015)

OPEL ASTRA J/INSIGNA



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE04F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7941 HITAG 2
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Astra J	(2010 - 2015)
Opel Insigna	(2010 - 2015)

OPEL ASTRA H



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE05F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7941A VALEO
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Astra

OPEL CORSA C



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE06F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7941 DELPHI
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Corsa D

OPEL CORSA D



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE07F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7946 (HITAG 2)
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Opel Corsa D	(2009 - 2012)

OPEL CORSA D/MERIVA



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE08F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7941
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Opel Corsa D	(2007 - 2014)
Opel Meriva	(2010 - 2014)

OPEL VECTRA C



■	HF66
	VX5
	HU100

CS-OPE09F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7946
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Opel Vectra C	(2002 - 2008)
Opel Signum	(2003 - 2007)

OPEL CORSA C/MERIVA



CS-OPE10-BT2

Programmazione manuale

CARATTERISTICHE

Transponder Non presente

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Corsa C (2001 - 2007) Opel Meriva (2003 - 2006)
Opel Combo (2002 - 2009) Opel Tigra (2004 - 2006)

OPEL MERIVA/CORSA D



	HF66
■	VX5
	HU100

CS-OPE11F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7941E (PCF7937) HITAG 2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Meriva (2007 - 2011)
Opel Corsa D (2008 - 2011)

OPEL ASTRA K



	HF66
■	VX5
	HU100

CS-OPE12F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7961E HITAG 2 ID46 (NCF296XE)

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Opel Astra K

OPEL ASTRA K KEYLESS



CS-OPE13K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder NCF2951E

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli
Opel Astra (2018)

OPEL ADAM



	HF66
■	VX5
	HU100

CS-OPE14F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7937

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli
Opel Adam (2013+)

OPEL



	HF66
■	VX5
	HU100

CS-OPE15FK-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7952E HITAG 2 ID46

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli
Opel Astra J (2013+) Opel Cruze (2013+)
Opel Insigna (2013+) Opel Aveo (2013+)

OPEL



■	HF66
■	VX5
■	HU100

CS-OPE16B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF7941A
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

OPEL CORSA



■	HF66
■	VX5
■	HU100

CS-OPE17B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7937E/41E NCF2951E
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

OPEL CORSA



■	HF66
■	VX5
■	HU100

CS-OPE18F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF7937E/41E NCF2951E HITAG 2 ID46
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

PEUGEOT



■	HF63
	PG83
	HU83

CS-PEU01K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7945
Keyless GO	Sì
Frequenza	434 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Peugeot 308	(2013 - 05.2015)
Peugeot 508	(2010 - 05.2015)

PEUGEOT 308



■	HF63
	PG83
	HU83

CS-PEU02F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7941
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Peugeot 308	(-2012)
-------------	---------

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza **ASK** o **FSK** e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

PEUGEOT



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-PEU03F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7941
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Peugeot 206 (2006+)	Peugeot 408 (2006+)
Peugeot 207 (2006+)	Citroën C2 (2006+)
Peugeot 307 (2006+)	Citroën C4 (2006+)

PEUGEOT KEYLESS



■	HF63
■	PG83
■	HU83

CS-PEU04K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 - PCF 7945/7953 (HITAG 2)
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Peugeot		Citroën	
308	(2014 - 03.05.2016)	C4	(2010 - 2016)
508	(2010 - 03.05.2016)	C4 Grand Picasso	(2013 - 2016)
		C4 Picasso	(2013 - 2016)
		DS5	(2011 - 2016)

PEUGEOT 307



■	HF63
■	PG83
■	HU83

CS-PEU05F-BT3-ASK

CS-PEU05F-BT3-FSK

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7961 ASK / PCF 7961 FSK
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Peugeot 307

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza ASK o FSK e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

PEUGEOT 407 OLD TYPE



■	HF63
■	PG83
■	HU83

CS-PEU06F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7941 HITAG2 FSK
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Disponibile con HU83 o con VA2

Modelli

Peugeot 407 Old Type (2006+)

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza ASK o FSK e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

PEUGEOT 307



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-PEU07F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7941 ASK
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Peugeot 307 (-2011)

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza ASK o FSK e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

PEUGEOT



■	HF63
■	PG83
■	HU83

CS-PEU08F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7941 HITAG 2
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Peugeot 208 (2011 - 2016) Peugeot 308 (2011 - 2016)

N.B. Al momento dell'ordine specificare se il telecomando ha frequenza ASK o FSK e indicare l'anno di immatricolazione dell'auto.

PEUGEOT/CITROËN



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-PEU09K-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	7953M HITAG AES
Keyless GO	Sì
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Sì

Modelli

Peugeot 208 (2017+) Citroën C4 (2017+)
Peugeot 308 (2017+) Citroën C4 Cactus(2017+)

PEUGEOT/CITROËN



■	HF63
	PG83
	HU83

CS-PEU12F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder NCF2960M HITAG AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Peugeot 208 (2017+) Citroën C3 (2017+)
Peugeot 308 (2017+) Citroën C3 Aircross (2017+)

PEUGEOT/CITROËN



■	HF63
	PG83
	HU83

CS-PEU13K-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder NCF29A1M HITAG AES

Keyless GO Sì

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Peugeot 5008
Peugeot 3008

PORSCHE CAYENNE KEYLESS



CS-POR01K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7945 HITAG 2
Keyless GO	Sì
Frequenza	MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Cayenne	(2002 - 2010)

PORSCHE CAYENNE



	HU66
	V66U

CS-POR02-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 Philips Crypto 2 PCF 7946AT
Keyless GO	No
Frequenza	MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Cayenne	(2002 - 2007)

PORSCHE CAYENNE



	HU66
	V66U

CS-POR03-BT2 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 Philips Crypto 2 PCF 7946AT
Keyless GO	No
Frequenza	MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Cayenne	(-2002)

RENAULT CLIO KEYLESS



NON DISPONIBILE

■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN01K-BT4

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7953

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria CR2032

CMIT ID / Numero originale 285971998R

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Clio 4ª (2012 - 2016) Symbol (2013 - 2016)
Captur (2013 - 2016)

RENAULT TRAFIC/KANGOO



■	NE72
	PG30 / RN30
	NE72

CS-REN02B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7946 ID46

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1220

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Trafic (2014+)
Kangoo (2014+)

RENAULT



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN03K-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7947 (HITAG 2)

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Laguna (2001 - 2008) VelSatis (2002 - 2009)
Espace (12.2002 - 2006)

RENAULT CLIO 2^A



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN04B-BT2 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF 7947
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	1220

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli	
Clio 2 ^a	(1998 - 2009)
Kangoo	(2002 - 2008)

RENAULT CLIO 4^A



VALIDA SIA PER MODELLO KEYLESS
CHE PER MODELLO NON KEYLESS

	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN05-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 PCF 7945M
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli	
Clio 4 ^a	(-2018)

RENAULT MEGANE/SCENIC



	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN06-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF7947 Philips Crypto 2 HITAG 2
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2025

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli	
Megane	(2003 - 2011)
Scenic	(2003 - 2011)

RENAULT CLIO 3^A



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN07F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID47 PCF 7961 FSK
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Clio 3 ^a	(2006 - 2012)
---------------------	---------------

RENAULT



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN08F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF7946
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Renault

Kangoo	(2003 - 2010)
Master	(2005 - 2010)
Trafic	(2004 - 2009)

Dacia

Sandero	(2009 - 2012)
Logan	(2005 - 2010)
Duster	(2010 - 2012)

Opel


Vivaro	(2002 - 2009)
Movano	(2004 - 2009)

Nissan

Interstar	(2004 - 2009)
Primastar	(2004 - 2009)

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN09B-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID47 PCF 7961M HITAG AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Renault		Dacia	
Clio 3 ^a	(2006 - 2010)	Duster	(2013 - 2016)
Kangoo	(2010 - 2016)	Logan	(2013 - 2016)
Master	(2010 - 2016)	Sandero	(2013 - 2016)
Modus	(2004 - 2012)	Dokker	(2013+)
Twingo	(2007 - 2010)		
Kangoo	(2006 - 2009)		
Trafic	(2007 - 2009)		

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN10B-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7946

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Renault		Dacia	
Kangoo	(2007 - 2014)	Duster	(-2012)
Master	(-2010)	Logan	(-2012)
Trafic	(-2010)	Sandero	(-2012)

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN11B-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7947

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Clio 3ª	(2006 - 2010)	Modus	(-2006)
Kangoo	(2010 - 2014)	Twingo	(-2007)
Master	(2010 - 2015)		

RENAULT



	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN12F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7961 FSK

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Fluence	(2009 - 2015)
Megane 3ª	(-2009)

RENAULT MEGANE 3^A KEYLESS



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-REN13K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7952

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Laguna 3^a (2007 - 2012) Fluence (2012 - 2016)
 Megane 3^a (2009 - 2013) Grand Scenic 3(2009 - 2012)
 Scenic 3^a (2009 - 2013)

RENAULT MEGANE 3^A



■	VA1
■	PG33
■	VA2

CS-REN14-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7961

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Laguna 3^a (2007 - 2012) Fluence (2012 - 2016)
 Megane 3^a (2009 - 2013) Grand Scenic 3(2009-2012)
 Scenic 3^a (2009 - 2013)

RENAULT



■	VC82
■	VE20
■	VAC102

CS-REN15B-BT2 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7961M HITAG AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Renault		Dacia	
Symbol	(-2012)	Duster	(2013 - 2016)
Trafic	(-2015)	Logan	(2013 - 2016)
Clio 4 ^a	(2013+)	Sandero	(2013 - 2016)
		Dokker	(2013+)

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN16B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7946

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Renault		Dacia	
Kangoo	(2007 - 2014)	Duster	(-2012)
Master	(-2010)	Logan	(-2012)
Trafic	(-2010)	Sandero	(-2012)

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN17B-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7947

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Clio 3 ^a	(2006 - 2010)	Modus	(-2006)
Kangoo	(2010 - 2014)	Twingo	(-2007)
Master	(2010 - 2015)		

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN18-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7939 HITAG AES 128 (PCF 7961M)

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza

Modelli

Renault		Dacia	
Symbol	(2012 - 2016)	Duster	(2013 - 2016)
Trafic	(-2015)	Logan	(2013 - 2016)
		Sandero	(2013 - 2016)

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN19-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7961M

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Renault


Symbol (2012 - 2016)
Trafic (-2015)

Dacia

Duster (2013 - 2016)
Logan (2013 - 2016)
Sandero (2013 - 2016)

RENAULT



	VC82
	VE20
	VAC102

CS-REN20F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7939 HITAG AES (PCF 7961M)

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza


Modelli

Megane 4 (2016+) Kadjar (-2015)
Captur (-2013) Symbol (-2012)

Compatibile con chiave Dacia che ha il trasponder HITAG AES

RENAULT



	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN21F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7947 ASK

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Renault

Clio 3^a (2006 - 2010)
Kangoo (2010 - 2014)
Master (2010 - 2015)
Modus (-2006)
Twingo (-2007)

Opel

Vivaro (2008+)
Nissan
Kubistar (2007+)
Primostar (2007+)

RENAULT



■	NE72
	PG30
	NE72

CS-REN22B-BT1 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 (PH20)-PCF 7946 Philips Crypto 2 / HITAG 2

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1220

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Clio (2001 - 2008)
Kangoo (2002 - 2004)

RENAULT



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN23K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7953

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

Laguna (2008 - 2012) Scenic (2009 - 2015)
Megane (2009 - 2015) Fluence (2012 - 2016)

RENAULT



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN24F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 PCF 7961 HITAG2 ASK

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Scenic 3 Latitude
Megane 3 Fluence

RENAULT KEYLESS



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN24K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7945M HITAG AES 4A

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Si

**Modelli
Renault**

RENAULT KEYLESS



■	VA1
	PG33
	VA2

CS-REN25K-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder NCF 29A1M HITAG AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza Si

Modelli

SAAB

CS-SAAB01-BT4 Programmazione remota e transponder con diagnostico



CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7946
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	LTQSAAM433TX
Chiave d'emergenza	Si
Modelli	
Saab	()

SMART FORTWO 451



	SMR1
■	-
	-

CS-SMA01B-BT3 Programmazione remota e transponder

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7941

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2016

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fortwo (2007 - 2015)

SMART FORTWO 451 INFRAROSSI



	YMHY
■	-
	YM23

CS-SMA02B-BT3 Programmazione remota e transponder

CARATTERISTICHE

Transponder IR

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria Due 1220

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Fortwo (1999+)

SMART FORTWO 453



	VA1
■	PG33
	VA2

CS-SMA03F-BT3 Programmazione Abrites remota e transponder

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7961M

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli

Fortwo (2014+)

SMART 450



	YMHY
	-
	YM23

CS-SMA04B-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder PCF 7941

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 1620

CMIT ID / Numero originale


Chiave d'emergenza No

Modelli - 3 Pulsanti

Fortwo (2003 - 2006)	Pulse (2000 - 2004)
City (2000 - 2004)	Roadster (2003 - 2006)
Passion (2000 - 2004)	

SUBARU



	
	-

CS-SUB01F-BT3

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48

Keyless GO

Frequenza

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli - 3 Pulsanti

SUZUKI VITARA



CS-SUZ01-BT2

CARATTERISTICHE

Transponder HITAG 3 Model: T61M0

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Swift (07.2010 - 2015)

SUZUKI VITARA



CS-SUZ02-BT2

CARATTERISTICHE

Transponder HITAG 3 37182-79M00

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale 98970Y162531553

Chiave d'emergenza No

Modelli

Gran Vitara (-2006) Swift (2004 - 2010)
 Splash (2008 - 2010)

SUZUKI SWIFT



CS-SUZ05-BT2

Disponibile anche ASK

	SU19
	HU133R

CS-SUZ03-BT2

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7936 FSK

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 1620


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Suzuki	Fiat	
Gran Vitara (2006+)	16	(2001+)
Splash (2008 - 2010)	Opel	
Swift (2004 - 2010)	Agila	(2006+)

SUZUKI



CS-SUZ04-BT2

CARATTERISTICHE

Transponder PCF7953 ORIGINAL

Keyless GO Sì

Frequenza 433 Mhz


Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

TOYOTA/CITROËN/PEUGEOT



CS-TOY02F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder TOYOTA H CHIP

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz FSK

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Toyota Aygo (2014+) Peugeot 107 (2014+)
Citroën C1 (2014+)

TOYOTA/CITROËN/PEUGEOT



CS-TOY03F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder TOYOTA H CHIP

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz ASK

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

Toyota Aygo (2014+) Peugeot 107 (2014+)
Citroën C1 (2014+)

TOYOTA




CS-TOY04F-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	DST AES H CHIP
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz ASK
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Toyota Yaris	(2014+)

TOYOTA




CS-TOY05F-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7961
Keyless GO	No
Frequenza	434 MHz
Batteria	2016
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Toyota Yaris	(2014+)
Toyota RAV 4	(2014+)

TOYOTA



CS-TOY06F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	PCF 7961
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2016
CMIT ID / Numero originale	
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Toyota Yaris	(2014+)
Toyota RAV 4	(2014+)

TOYOTA



CS-TOY07F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder 4D67 CHIP

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN UDS



	HF55
	AD66 / V66
	HU66

CS-VWA01F-BT2

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 CANBUS non incluso

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 7N5837202H - 5K0837202AD
3T0959753L - 7E0837202BD
7E0837202AF

Chiave d'emergenza No

Modelli

Volkswagen

Beetle (11.201 - 2013)
Beetle Cabr. (12.2011 - 2013)
Caddy (11.2011 - 2014)
Eos (11.2011 - 2013)
Golf Mk6 (31.10.2011 - 10.2013)
Golf Cabr. (10.2011 - 06.2013)
Golf Est/Plu (10.2011 - 06.2013)
Jetta (04.2012 - 2013)
Polo (26.09.2011+)
Scirocco (11.2011 - 2013)
Sharan (09.2011+)
Tiguan (10.2011 - 2013)
Touran (10.2011 - 2013)
Transporter T5 (2011 - 2015)
Amarok (2012 - 2015)
Up (10.2011 - 2013)

Seat

Altea (2010 - 2014)
Ibiza (2010 - 2014)
Leon (2009 - 2012)
Mii (2012 - 2014)

Skoda

Citigo (19.03.2012 - 17.09.2015)
Fabia (28.01.2013 - 12.2014)
Rapid (11.03.2013 - 2016)
Roomster (28.01.2013 - 5.2015)
Superb (5.2013 - 5.2015)
Yeti (11.2013 - 30.06.2015)

VOLKSWAGEN GROUP



CS-VWA02-BT2

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder Solo Radiocomando

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1JO 959 753AG
1JO 959 753CT

Chiave d'emergenza No

Modelli

Volkswagen

Golf 4 (1998 - 2001)

Jetta (1998 - 2001)

Passat 4 (1998 - 2011)

Skoda

Fabia (2001 - 2009)

Octavia (2002 - 2005)

Roomster (-2006)

Seat

Leon (2001 - 2005)

Cordoba (2003 - 2008)

Ibiza (2003 - 2008)

Toledo (2001 - 2004)

VOLKSWAGEN GROUP



CS-VWA03-BT3

Programmazione remota
con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder Solo Radiocomando

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J7 759 753DA

Chiave d'emergenza No

Modelli

Volkswagen

Golf ()

Jetta ()

Caddy ()

Seat

Leon ()

Skoda

Octavia ()

VOLKSWAGEN PASSAT



	HF55
	AD66/V66
	HU66

CS-VWA04-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 CANBUS

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 3C0959752BA

Chiave d'emergenza No

Modelli

Passat (02.2005 - 12.2014)

Passat CC (03.2008 - 03.2015)

VOLKSWAGEN



CS-VWA05-BT2

Programmazione remota
con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	Solo Radiocomando	
Keyless GO	No	
Frequenza	433 MHz	
Batteria	2032	
CMIT ID / Numero originale	1J0 759 753A	
Chiave d'emergenza	No	
Modelli		
Golf 4	(1998 - 2001)	Passat 4 (1998 - 2011)
Jetta	(1998 - 2001)	

VOLKSWAGEN TOUAREG



	HF55
	AD66 / V66
	HU66


CS-VWA06F-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID46 PCF7946	
Keyless GO	No	
Frequenza	433 MHz	
Batteria	2032	
CMIT ID /Numero originale	3D0 959 753 AK 3D0 959 753 AA 3D0 959 753 AM	
Chiave d'emergenza	No	
Modelli		
Phaeton	(2002 - 2009)	3D0 959 753 AK
Touareg	(2002 - 2010)	3D0 959 753 AA 3D0 959 753 AM

VOLKSWAGEN GOLF 7



CS-VWA07K-BT3

CARATTERISTICHE

Transponder ID48 Megamos 88

Keyless GO Sì

Frequenza 433 MHz

Batteria


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Smart Card 3C0 959 752 BA 5G0 959 753 BJ
5G0 959 753 AA
5G0 959 753
6V0 959 753 D

VW T-CROSS MQB KEYLESS



CS-VWA08KF-BT3 Programmazione remota con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder AES ID48

Keyless GO

Frequenza 434 MHz

Batteria


CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

T-Cross ()

VOLKSWAGEN TOUAREG



CS-VWA09-BT3 Programmazione remota con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder

Keyless GO

Frequenza 434 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Touareg ()

VOLKSWAGEN GOLF7



	HU162U
	HU162T

CS-VWA10B-BT3 Programmazione remota con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48

Keyless GO No

Frequenza 434 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale ID:2015DJ1678 5E0 959 752 D

Chiave d'emergenza

Modelli

Golf 7 (2014)

Touareg (2016)

VOLKSWAGEN



CS-VWA11-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48 non presente

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 7M3959753F

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA12F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1K0959753G

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA13F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria

CMIT ID / Numero originale 1J0959753DA

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA14-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48 non presente

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J759753A

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA15F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J959753AH

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA16-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48 non presente

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria

CMIT ID / Numero originale 1K0959753G

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA17-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48 non presente

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J0959753DA

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA18-BT3

Programmazione remota
e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48 non presente

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J0959753DA

Chiave d'emergenza No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA19F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5K0-959-753-AG / 5K0-837-202-AJ
Chiave d'emergenza	No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA20-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48 non presente
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	
CMIT ID / Numero originale	2E0959753A
Chiave d'emergenza	No

Modelli

VOLKSWAGEN




CS-VWA21F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5K0959753AB
Chiave d'emergenza	No

Modelli

VOLKSWAGEN




CS-VWA22F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5K0 837 202E
Chiave d'emergenza	No

Modelli

VOLKSWAGEN




CS-VWA23F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5K0 837 202J
Chiave d'emergenza	No

Modelli

VOLKSWAGEN




CS-VWA24F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5K0 837 202AH
Chiave d'emergenza	No

Modelli

VOLKSWAGEN



CS-VWA25F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 1JO 959 753CT

Chiave d'emergenza No

Modelli

Volkswagen Bora
Volkswagen Passat
Volkswagen Golf

VOLKSWAGEN



CS-VWA26F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID 48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 1JO 959 753B

Chiave d'emergenza No

Modelli

Volkswagen Golf
Volkswagen Passat
Volkswagen Beetle (1999 - 2001)

VOLKSWAGEN



CS-VWA27K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2032


CMIT ID / Numero originale 5G0 959 752BA

Chiave d'emergenza No

Modelli

Volkswagen Golf
Volkswagen Polo
Volkswagen Touran

VOLKSWAGEN




CS-VWA27F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	1JO 959 753N
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Volkswagen Skoda Volkswagen Seat Volkswagen Arosa
	Volkswagen Ibiza Volkswagen Leon Volkswagen Toledo

VOLKSWAGEN




CS-VWA28K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID 48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	1JO 959 753P
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Volkswagen Skoda Volkswagen Octavia Volkswagen Superb
	Volkswagen Fabia

VOLKSWAGEN




CS-VWA29K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	MEGAMOS AES
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	SEO 959 752E
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Volkswagen Skoda Volkswagen Octavia
	(2012 - 2018)

VOLKSWAGEN



CS-VWA30FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 56D 959 752

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Passat

VOLKSWAGEN



CS-VWA31FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5E0 959 752E

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Skoda

VOLKSWAGEN



CS-VWA32FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5G6 959 752AB

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Polo
Volkswagen Golf
Volkswagen Touran

VOLKSWAGEN



CS-VWA33FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5G6 959 752AG

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Golf 7

VOLKSWAGEN



CS-VWA34F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 3T0 837 202L - 3T0 959 53L

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Octavia

VOLKSWAGEN



CS-VWA35FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5ED 959 752A

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Skoda (2012 - 2018)

VOLKSWAGEN




CS-VWA36FK-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2161W
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	2G6 959 752D
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Volkswagen Polo

VOLKSWAGEN




CS-VWA37F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	NCF2161W
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	2G6 959 752
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Volkswagen Polo

VOLKSWAGEN




CS-VWA38F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	3T0 837 202H
Chiave d'emergenza	No
Modelli	Volkswagen Skoda

VOLKSWAGEN



CS-VWA39F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5E0 959 753D

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Skoda
Volkswagen Octavia

VOLKSWAGEN



CS-VWA40F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5G0 959 752BC

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Polo
Volkswagen Golf
Volkswagen Touran

VOLKSWAGEN



CS-VWA41F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J0 959 753AG

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Beetle Volkswagen Passat
Volkswagen Bora Volkswagen Polo
Volkswagen Golf

VOLKSWAGEN



CS-VWA42F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5KO 837 202D

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen

VOLKSWAGEN



CS-VWA43KF-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO Si

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5E0 959 752A

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Skoda
Volkswagen Octavia

VOLKSWAGEN



CS-VWA44F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5G0 959 752BB

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Golf 7

VOLKSWAGEN



CS-VWA45B-BT2 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen

VOLKSWAGEN



CS-VWA46F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder MEGAMOS AES

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 5G0 959 753BB

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen

VOLKSWAGEN



CS-VWA47F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID48

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz


Batteria 2032

CMIT ID / Numero originale 1J0 959 753

Chiave d'emergenza No

Modelli
Volkswagen Golf
Volkswagen MK7

VOLKSWAGEN




CS-VWA48F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5KO 837 202DH
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Volkswagen Caddy	Volkswagen Sharan
Volkswagen Beetle	Volkswagen Scirocco
Volkswagen Jetta	Volkswagen Polo

VOLKSWAGEN




CS-VWA49K-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	MEGAMOS AES
Keyless GO	Si
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5G6 959 753AB 2015DJ1677
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Volkswagen	

VOLKSWAGEN



CS-VWA50F-BT3 Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder	ID48
Keyless GO	No
Frequenza	433 MHz
Batteria	2032
CMIT ID / Numero originale	5K0 837 202Q
Chiave d'emergenza	No
Modelli	
Volkswagen Golf	
Volkswagen Jetta	

VOLVO



	HU152
■	-
	-

CS-VOL01-BT5

CARATTERISTICHE

Transponder ID46 - PCF7945/7953

Keyless GO No

Frequenza 433 MHz

Batteria 2045 - 2452

CMIT ID / Numero originale 5WK49224 5WK49264

Chiave d'emergenza Sì

Modelli

S60	(2011 - 2016) V60	(2011 - 2016)
S80	(2010 - 2015) V70	(2010 - 2016)
S80L	(2010 - 2016) XC60	(2009 - 2016)
V40 C. Country	(2013 - 2016) XC70	(2010 - 2016)

JAGUAR



■	

CS-JGR001-BT5

Programmazione remota e transponder con diagnostico

CARATTERISTICHE

Transponder ID49 FSK

Keyless GO

Frequenza 433 MHz

Batteria

CMIT ID / Numero originale

Chiave d'emergenza

Modelli

Jaguar

TUTTI I LOGHI E I MARCHI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO
SONO REGISTRATI E DI ESCLUSIVA PROPRIETA'
DELLE RISPETTIVE CASE O GRUPPI AUTOMOBILISTICI.



CIAT Service S.a.s

Via Vittorio Emanuele III 102/104
80027 Frattamaggiore (Na) Italia

P.iva 07583151217

Seguici



www.ciat-service.it





CIAT^{SERVICE}
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY